



**Печи и камины
от производителя**



О компании

Основная продукция, которую мы выпускаем — чугунные печи (отопительные и банные), каминные топки, печная фурнитура, а так же широкий ассортимент товаров для монтажа и обслуживания печей и каминов, дымоходов, бань и саун. Надёжность и качество нашей продукции, конкурентные преимущества перед аналогичными изделиями других производителей, а так же непрерывное расширение ассортимента выпускаемых изделий помогли нам завоевать доверие наших соотечественников

>10

лет на рынке

от **22**
тыс. рублей стоимость
печи



Цифры о нас

4000

кв. метров

Площадь
производства

100

человек

Штат компании
в России

80

человек

Штат компании
в Китае

36000

тонн

Чугуна отлито за
всё время работы
завода

Наша цель и миссия

- Улучшить качество имеющихся на рынке сторонних продуктов
- Сделать товар более доступным для наших соотечественников
- Собрать в одном бренде все самые лучшие модели для самых разных групп покупателей



Наша география



· г. Москва · г. Санкт-Петербург · г. Калуга · г. Великий Новгород · г. Череповец · г. Вологда · г. Ярославль · г. Иваново ·
· г. Самара · г. Омск · г. Новосибирск · г. Иркутск · г. Тюмень · г. Владивосток · г. Тучково · и т.д...

Наше преимущество



01

Крупный производитель

Мы производим изделия для обогрева и проходных элементов для кровли, двери и аксессуары для бани

03

Постоянное развитие

Наши дизайнеры, разработчики, технологи и инженеры разрабатывают новый модельный ряд печей-каминов

02

Надежный партнер

Для наших поставщиков и клиентов, достойный работодатель для наших сотрудников

04

Европейское качество

Экспорт наших высокотехнологичных изделий в Европу с отличным соотношением цена/качество



Наше производство



Россия/Китай

- Автоматическая линия производства
- Собственная лаборатория
- Контроль качества



2011 Открытие завода в Китае
год

X20

раз больше Китай производит
чугуна чем Россия



Наша продукция

Печь-камин PRO-ПАР

- **Патрубок** для подключения дымохода расположен **посередине**
- Имеется **вторичный дожиг** сгорания газов
- **2 варианта работы** – через колосник и подовую пластину. В комплекте имеется колосник и пластина для подовой работы топки

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

Толщина чугуна

360 MM*

Глубина топки



12-18 КУБ/М

Объем парной на которую
рассчитана печь

62 КГ**

Вес болванки 18-го

Печь-камин

ParoVar 24



- **Благодаря** металлическому дну под камни, удобно проводить уборку в банной комнате
- **В комплекте** с печкой идет чугунная дверка, вариаций дверок **более 10**
- «ParoVar» имеет днище под камни работы топки

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

Толщина чугуна

450 MM*

Глубина топки

18-24 КУБ/М

Объем парной на которую рассчитана печь

69 КГ**

Вес болванки 24-го



Печь-камин

ParoVar 18



- **Благодаря** металлическому дну под камни, удобно проводить уборку в банной комнате
- **В комплекте** с печкой идет чугунная дверка, вариаций дверок **более 10**
- «ParoVar» имеет днище под камни работы топки

* без учёта выносного канала

** без двери, зольника, сетки, выносного канала



10 MM

Толщина чугуна

350 MM*

Глубина топки

12-18 КУБ/М

Объем парной на которую рассчитана печь

56 КГ**

Вес болванки 18-го





Печь-камин

Zeige

- **Большая топка** Дрова влезают свыше 45см
- **Имеется полноценная** варочная поверхность
- **Длительное горение** Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **10 часов**

120 MM

Диаметр дымохода

8 KBT

Мощность печи

81 КГ

Вес печи

350/750/650

Габариты



Печь-камин

Erik



- **Большая топка** Дрова влезают свыше 45см
- **Имеется полноценная** варочная поверхность
- **Длительное горение** Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **4-6 часов**

125 MM

Диаметр дымохода

10 KBT

Мощность печи

100 КГ

Вес печи

460/653/430

Габариты



Печь-камин

Finn



- **Большая топка** Дрова влезают свыше 45см
- **Имеется полноценная** варочная поверхность
- **Длительное горение** Благодаря вместительной топке, длительность горения на одной закладке **ХОРОШИХ** дров может достигать **4-6 часов**



125 MM
Диаметр дымохода

10 KBT
Мощность печи

100 КГ
Вес печи

460/653/430
Габариты



Печь-камин

Paul



- Печь колосникового горения
- Имеется полноценная варочная поверхность
- **Высокий** показатель коэффициента полезного действия – **79%**

125 MM

Диаметр дымохода

10 KBT

Мощность печи

100 КГ

Вес печи

460/653/430

Габариты



Печь-камин

Klemens

- **Современный** Итальянский дизайн
- **Зольное горение**
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха, сверху и снизу дверки, что позволяет стеклу не коптиться
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува



120 MM
Диаметр дымохода

480/860/490
Габариты



8 KBT
Мощность печи

110 КГ
Вес печи

Печь-камин

Klemens



- **Современный** Итальянский дизайн
- **Зольное горение**
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха, сверху и снизу дверки, что позволяет стеклу не коптиться
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува



120 MM

Диаметр дымохода

480/860/490

Габариты



8 KBT

Мощность печи

110 КГ

Вес печи

Печь-камин

Dacha



- **Первичная** подача воздуха, через нижнюю поддувальную дверь
- **Полноценная** варочная поверхность
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха
- **Технологичность** Стекло имеет полноценную систему обдува



120 MM
Диаметр дымохода

12,5 KBT
Мощность печи

165 КГ
Вес печи

540/945/495
Габариты



Печь-камин

Gunter



- **Огромная топка** Дрова влезают свыше 50см
- **Печь** оборудована вместительным зольным ящиком
- **В комплекте** с камином идет отвод на 90 градусов
- **Большое** стекло имеет полноценную систему обдува

150 MM

Диаметр дымохода

14 KBT

Мощность печи

185 КГ

Вес печи

750/750/565

Габариты



Печь-камин

Matis



- **Универсальная установка**
Выход дымохода возможен как верхний, так и задний
- **Полноценная** варочная поверхность
- **Топочная** дверка имеет две подачи воздуха
- **Технологичность.** Стекло имеет полноценную систему обдува



150 MM

Диаметр дымохода

10 KBT

Мощность печи

127 КГ

Вес печи

580/710/470

Габариты



Печь-камин

Coocker



- **Первичная** подача воздуха, через поддувальную дверь
- **Технологичность.** Большое стекло имеет полноценную систему обдува
- **Универсальная установка.** Выход дымохода возможен как верхний, так и задний
- **Полноценная** варочная поверхность



150 MM

Диаметр дымохода

10 KBT

Мощность печи

135 КГ

Вес печи

580/840/455

Габариты



Печь-камин

Demetra



- **Первичная** подача воздуха через поддувальную дверь снизу печи
- **Универсальная установка**
Выход дымохода возможен как верхний, так и задний
- **Большой обзор огня** Обзор огня реализован с трёх сторон

150 MM

Диаметр дымохода

10 KBT

Мощность печи

121 КГ

Вес печи

580/653/580

Габариты



Печь-камин

Bruno



- **Первичная** подача воздуха регулируется рычагом на задней части печи
- **Универсальная установка**
Выход дымохода возможен как верхний, так и задний
- **Отбойный** лист у печи сделан из вермикулита, что увеличивает температуру горения дров внутри



120 MM

Диаметр дымохода

8 KBT

Мощность печи

120 КГ

Вес печи

490/710/430

Габариты



Печь-камин

Bruno 2



- **Первичная** подача воздуха регулируется рычагом на задней части печи
- **Универсальная установка**
Выход дымохода возможен как верхний, так и задний
- **Высокая степень безопасности** наружные стенки не нагреваются выше 60 градусов



120 MM

Диаметр дымохода

490/830/430

Габариты



8 KBT

Мощность печи

130 КГ

Вес печи

Каминная топка

Dagmar

- Регулируемая первичная подача воздуха
- **максимальный** вес дров до **2,5 кг**
- **Имеет** двойную стенку на задней части топки
- Имеет встроенную шиберную задвижку

180 MM

Диаметр дымохода

10 КВТ


Мощность камина

94 КГ

Вес камина

660MM

Размер рамки



Каминная топка

Interior

- Регулируемая первичная подача воздуха
- Раскочта под 700 облицовку
- Дожег газов
- Толстый чугун 10мм
- Имеет двойную стенку на задней части топки
- Имеет встроенную шиберную задвижку




180 MM
Диаметр дымохода

700MM
Размер рамки

14 КВТ
Мощность камина

136 КГ
Вес камина



Каминная топка

Илма 750

- **Регулируемая** первичная подача воздуха
- **Дожег газов**
- **Имеет** толстый чугун 10мм
- **Имеет** двойную стенку на задней части топки
- **Имеет** встроенную шиберную задвижку

180 MM

Диаметр дымохода

14 КВТ


Мощность камина

140 КГ

Вес камина

750MM

Размер рамки



Каминная топка

Main

- **Регулируемая** первичная подача воздуха
- **Толстостенный чугун** с содержанием хрома.
- Вывод для подачи воздуха из вне.
- **Имеет** двойную стенку на задней части топки
- **Имеет** встроенную шиберную задвижку




180
Диаметр дымохода

14 КВт
Мощность камина

136 КГ
Вес камина

700MM
Размер рамки



Каминная топка

Agnat

- **Регулируемая** первичная подача воздуха
- **Облицовку** предлагаем из натурального камня
- **Дожег газов**
- **Имеет** толстый чугун 10мм.
- **Вертикальная топка**
- Вермокулитовая **футеровка**
- Высокая герметичность.



180
Диаметр дымохода

450MM
Размер рамки

18 KBT
Мощность камина

181 КГ
Вес камина



Чугунное литье

Доступные цены

Большой выбор моделей

Гарантия 5 лет

Высокое качество



Наши цены


Отсканируй QR код, чтобы ознакомиться с полным каталогом

Сайт производителя



Сайт наших партнеров





Контакты

Адрес офиса и склад:

Московская область, Ленинский район, деревня
Белеутово, ул. Родниковая, 6Б

Телефон для розничных покупателей:

8 800 500-74-10

Телефон для дилеров и партнеров:

+7 (495) 150-90-77